



קטלוג מוצרי סוויצ'ר

עומד בדרישות חברת החשמל ובעל אישור מכון התקנים הישראלי ומשרד התקשורת.



סדרת מתגי הדוד החכמים של סוויצ'ר



switcher On Wall


מתג דו קוטבי חכם לדוד להתקנה על הטיח

מידות

8.6 ס"מ x 13.8 ס"מ
(בולט 4 ס"מ מהטיח)

מק"ט

7290015524889



switcher touch


מתאים לקופסת חשמל 3 מקום (תחת הטיח)

מידות

8.2 ס"מ x 12.5 ס"מ
(יושב בקו 0 עם הטיח)

מק"ט

7290015524094



switcher V4 Long

מתאים לכל סוגי קופסאות החשמל (תחת הטיח)

מידות

8.6 ס"מ x 13.8 ס"מ
(יושב בקו 0 עם הטיח)

מק"ט

72900155244445



switcher mini

מתאים לקופסת חשמל עגולה 55 (תחת הטיח)

מידות

8.5 ס"מ x 8.5 ס"מ
(יושב בקו 0 עם הטיח)

מק"ט

7290015524230



מפרט טכני – מתג דו קוטבי חכם לדוד

מפרט טכני

מתח הפעלה: 250V AV

זרם ממסר: עד 16 אמפר

עומס מרבי ביציאה: 3,500W

צריכת הספק: > 2W

תדר: 50Hz

מספר אישור התאמה אלחוטי של משרד התקשורת - 51-57234
יצרן: אמ.די.אס טכנולוגיות אלחוטיות בע"מ, בית אלפא 13, תל אביב.

www.switcher.co.il



Standards

802.11 b\g\n 2.4Ghz band

Wi-Fi security modes

WPA, WPA2, WPA\WPA2,
WEP (TKIP and AES)

רשימת פיצ'רים של סדרת מתגי הדוד שלנו

- שליטה קולית גם מהעוזרות החכמות גוגל הום ואלקסה של אמאזון
- הודעות Push בעת כיבוי והדלקה
- צפייה בפעילות לפי משתמשים שונים
- התראה באפליקציה כאשר המים בדוד הגיעו לשיא הטמפ' עליה מכוון טרמוסטט הדוד
- שליטה נוספת מהאפליקציה מתוך הרשת הביתית ללא תלות בשירותי ענן
- בעל אישור מכון התקנים ומשרד התקשורת
- דוח חודשי במייל המפרט את זמני השימוש לפי משתמש והצגת עלות צריכת החשמל לפי תעריף קו"טש
- עיצוב דקורטיבי ואסטטי בעל זכוכית טאצ' חלבית*
- אפליקציה חינמית (בעברית ובאנגלית) לניהול ושליטה לאנדרואיד ו iOS
- ריבוי משתמשים לכל Switcher
- הפעלה וכיבוי ידני + טיימר ידני במרווחים של 15 דק
- לו"ז שבועי / יומי / חד פעמי
- הגדרת כיבוי אוטומטי (למניעת שיכחה של הדוד דולק)
- שמירה והפעלת לוזי"ם גם ללא חיבור לאינטרנט
- מדידת צריכת חשמל הדוד בזמן אמת וסכימת עלות השימוש בדוד בשקלים לפי תעריף חברת חשמל

* זהה לכולם למעט דגם 2V



מתג חכם לתנור \ מפזר חום למקלחת.



מפרט טכני

מתח הפעלה: 250V AV

זרם ממסר: עד 16 אמפר

עומס מרבי ביציאה: 3,500W

צריכת הספק: > 2W

תדר: 50Hz

מספר אישור התאמה אלחוטי של

משרד התקשורת - 51-57234

יצרן: אמ.די.אס טכנולוגיות אלחוטיות

בע"מ, בית אלפא 13, תל אביב.

www.switcher.co.il

Standards

802.11 b\g\n 2.4Ghz band

Wi-Fi security modes

WPA, WPA2, WPA\WPA2,
WEP (TKIP and AES)

- עיצוב דקורטיבי ואסטטי בעל זכוכית טאצ' חלבית*
- אפליקציה חנימית (בעברית ובאנגלית) לניהול ושליטה לאנדרואיד ו IOS
- ריבוי משתמשים לכל Switcher
- הפעלה וכיבוי ידני, טיימר ידני מובנה במתג
- לו"ז שבועי / יומי / חד פעמי
- שמירה והפעלת לוזי"ם גם ללא חיבור לאינטרנט
- מדידת צריכת חשמל התנור המקלחת בזמן אמת וסכימת עלות השימוש במתג בשקלים לפי תעריף חברת חשמל
- שליטה קולית גם מהעוזרות החכמות גוגל הום ואלקסה של אמאזון
- הודעות Push בעת כיבוי והדלקה
- צפייה בפעילות לפי משתמשים שונים
- שליטה נוספת מהאפליקציה מתוך הרשת הביתית ללא תלות בשירותי ענן
- בעל אישור מכון התקנים ומשרד התקשורת
- דוח חודשי במייל המפרט את זמני השימוש לפי משתמש והצגת עלות צריכת החשמל לפי תעריף קו"טש

* זהה לכולם למעט דגם 2V


האפליקציה של סוויצ'ר

switcher smart home



האפליקציה של סוויצ'ר

switcher smart home



מתגי התריסים החכמים

switcher**runners**



switcher**runner55**

מתאים לקופסת חשמל עגולה 55 (תחת הטיח)

מידות

8.5 ס"מ x 8.5 ס"מ
(יושב בקו 0 עם הטיח)

מק"ט

7290015524315



switcher**runner**

מתאים לקופסת חשמל 3 מקום

מידות

8.2 ס"מ x 12.5 ס"מ
(יושב בקו 0 עם הטיח)

מק"ט

7290015524285

מפרט טכני

מתח הפעלה: ~230V

זרם ממסר: עד 3A

עומס מרבי ביציאה: 700W

צריכת הספק: > 2W

תדר: 50Hz

מספר אישור התאמה אלחוטי של משרד התקשורת - 51-57234
יצרן: אמ.די.אס טכנולוגיות אלחוטיות בע"מ, בית אלפא 13, תל אביב.

Standards

802.11 b\g\n 2.4Ghz band

Wi-Fi security modes
WPA, WPA2, WPA\WPA2,
WEP (TKIP and AES)


* דורש קו אפס

מתגי התריסים החכמים

פיצ'רים של מתגי התריסים:

*דורש קו 0

- שליטה ידנית / אוטומטית מהמתג
- שליטה מלאה מהאפליקציה מכל מקום ובכל זמן
- הרמה והורדה של התריס מהאפליקציה לפי אחוזים
- מנגנון נעילת ילדים
- שליטה קולית מגוגל אסיסטנט ואלקסה של אמזון
- שליטה על מספר מתגי תריסים בלחיצה אחת מהאפליקציה
- תכנון לו"זים לפי אחוז פתיחה
- היסטוריית שימוש
- ללא תשלום חודשי\שנתי
- 12 חודשי אחריות
- בעל אישור מכון התקנים ומשרד התקשורת



מתגי התריסים משולבי התאורה של סוויצ'ר



switcher runner s12

מתאים לקופסת חשמל 3 מקום

מידות

8.2 ס"מ x 12.5 ס"מ
(יושב בקו 0 עם הטיח)

מק"ט

7290015524452

switcher runner S11

מתאים לקופסת חשמל 3 מקום


מידות

8.2 ס"מ x 12.5 ס"מ
(יושב בקו 0 עם הטיח)

מק"ט

7290015524773

סדרת מתגי התאורה של סוויצ'ר



switcher light SL01

מתאים לקופסת חשמל 3 מקום

מידות

8.2 ס"מ x 12.5 ס"מ
(יושב בקו 0 עם הטיח)

מק"ט

7 290015 524322



switcher light SL02

מתאים לקופסת חשמל 3 מקום

מידות

8.2 ס"מ x 12.5 ס"מ
(יושב בקו 0 עם הטיח)

מק"ט

7 290015 524339



switcher light SL03

מתאים לקופסת חשמל 3 מקום

מידות

8.2 ס"מ x 12.5 ס"מ
(יושב בקו 0 עם הטיח)

מק"ט

7 290015 524346



switcher light SLmi01

מתאים לקופסה עגולה 55 מ"מ

מידות

8.5 ס"מ x 8.5 ס"מ
(יושב בקו 0 עם הטיח)

מק"ט

7 290015 524353



switcher light SLmi02

מתאים לקופסה עגולה 55 מ"מ

מידות

8.5 ס"מ x 8.5 ס"מ
(יושב בקו 0 עם הטיח)

מק"ט

7 290015 524360

מתגי התאורה של סוויצ'ר

מפרט טכני

מתח הפעלה: ~230V

זרם ממסר: עד 3A

עומס מרבי ביציאה: 700W

צריכת הספק: > 2W

תדר: 50Hz

מספר אישור התאמה אלחוטי של משרד התקשורת - 51-57234
יצרן: אמ.די.אס טכנולוגיות אלחוטיות בע"מ, בית אלפא 13, תל אביב.


Standards

802.11 b/g/n 2.4GHz band

Wi-Fi security modes


WPA, WPA2, WPA/WPA2,
WEP (TKIP and AES)

* דורש קו אפס



פיצ'רים של מתגי התאורה

- שליטה ידנית על התאורה מהמתג
- שליטה מלאה מהאפליקציה מכל מקום ובכל זמן
- הדלקה וכיבוי תאורה מהאפליקציה
- שליטה קולית מגוגל אסיסטנט ואלקסה של אמזון
- **שליטה על מספר מתגי תאורה בלחיצה אחת מהאפליקציה**
- תכנון לו"זים להדלקה \ כיבוי
- מנגנון כיבוי אוטומטי לתאורה
- היסטוריית שימוש
- טיימר לכיבוי תאורה
- **ללא תשלום חודשי/שנתי**
- 12 חודשי אחריות
- **בעל אישור מכון התקנים ומשרד התקשורת**
- דורש קו 0



מתגי סוויצ'ר בגוון שחור יוקרתי

תאורה בודדת



 switcher light SL01

מתאים לקופסת חשמל 3 מקום

מידות

8.2 ס"מ x 12.5 ס"מ

(יושב בקו 0 עם הטיח)

מק"ט

7 290015 524544

תאורה כפולה



 switcher light SL02

מתאים לקופסת חשמל 3 מקום

מידות

8.2 ס"מ x 12.5 ס"מ

(יושב בקו 0 עם הטיח)

מק"ט

7 290015 524551

שלישיית תאורה



 switcher light SL03

מתאים לקופסת חשמל 3 מקום

מידות

8.2 ס"מ x 12.5 ס"מ

(יושב בקו 0 עם הטיח)

מק"ט

7 290015 524568

מתג דוד



 switcher touch

מתאים לקופסת חשמל 3 מקום (תחת הטיח)

מידות

8.2 ס"מ x 12.5 ס"מ

(יושב בקו 0 עם הטיח)

מק"ט

7290015 524100

מתגי סוויצ'ר בגוון שחור יוקרתי

מתג תריס



 switcher **runner**

מתאים לקופסת חשמל 3 מקום


מידות

8.2 ס"מ x 12.5 ס"מ
(יושב בקו 0 עם הטיח)

מק"ט

7290015524513

2 תריסים ותאורה



 switcher **runner s12**

מתאים לקופסת חשמל 3 מקום

מידות

8.2 ס"מ x 12.5 ס"מ
(יושב בקו 0 עם הטיח)

מק"ט

7290015524520

תריס ותאורה כפולה



 switcher **runner S11**

מתאים לקופסת חשמל 3 מקום

מידות

8.2 ס"מ x 12.5 ס"מ
(יושב בקו 0 עם הטיח)

מק"ט

7290015524537




בקר חכם לכל סוגי המזגנים

switcher breeze

פיצ'רים של סוויצ'ר Breeze

- שליטה מלאה במזגן מהאפליקציה (חום/קור, טמפ, עוצמה, תריס
- מזגן, חיישן טמפ ועוד).
- לוזים יומיים/ חד פעמיים/ מחזוריים
- כיבוי אוטומטי – לא שוכחים את המזגן דולק
- היסטוריית שימוש
- אפליקציה נוחה ופשוטה בעברית ובאנגלית
- שמירת לוזים גם ללא אינטרנט
- תפעול לוקאלי מהרשת הביתית גם ללא אינטרנט ועוד
- שליטה מלאה מהעוזרות החכמות
- שליטה במספר בקרים בו זמנית (ניתן ליצור קבוצה למספר מזגנים)
- אחריות 12 חודשים
- באישור משרד התקשורת



בקר חכם לכל סוגי המזגנים

switcher breeze

חיבור לחשמל

מתח הפעלה: 110-240V

מתאם מיקרו USB 5V- 1A

צריכת הספק: > 2W

תדר: 50Hz

מספר אישור התאמה אלחוטי של

משרד התקשורת - 51-57234

יצרן: אמ.די.אס טכנולוגיות אלחוטיות בע"מ,

בית אלפא 13, תל אביב.



מידות

5 ס"מ x 5 ס"מ

עובי 2 ס"מ


Standards

802.11 b/g/n 2.4Ghz band

Wi-Fi security modes

WPA, WPA2, WPA/WPA2,

WEP (TKIP and AES)



פיצ'רים Switcher smart plug שקע \ שעון שבת חכם

- אחריות 12 חודשים
- ללא דמי מנוי חודשי שנתי
- הפעלה כיבוי ידני
- שליטה מכל מקום ובכל זמן
- ממשק אפליקציה נוח ונעים בעברית ובאנגלית
- לו"ז שבועי/יומי מחזורי
- לו"ז חד פעמי
- כיבוי אוטומטי
- ריבוי משתמשים
- היסטורית שימוש לפי משתמש
- מדידת צריכת ועלות חשמל לפי תעריף חברת חשמל
- התראה על ירידת זרם ל0
- הודעות פוש מיידיות על כיבוי הדלקה
- דו"ח הוצאות חודשי למייל לפי משתמשים
- תמיכה בעוזרות קוליות אלקסה וגוגל הום
- שליטה על מספר רב של שקעים וקבוצות
- אישור מכון תקנים ומשרד תקשורת



סוויצ'ר שקע / שעון שבת חכם

switcher power plug



מפרט טכני

מתח הפעלה: 250V AV | זרם ממסר: עד 16אמפר

עומס מרבי ביציאה: 3,500W | צריכת הספק: > 2W

תדר: 50Hz

דגם Switcher smart plug - SW-11

בעל אישור מכון התקנים הישראלי

אישור התאמה אלחוטי של משרד התקשורת 51-54456

יצרן: אמ.די.אס טכנולוגיות אלחוטיות בע"מ, בית אלפא 13 תל אביב

שימושים נפוצים

מזגנים // תאורת חוץ ופנים // מאוורר // רדיאטור // מכונת כביסה ומייבש
פלטת שבת // הטענה // משאבות בריכה // תאורה לאקווריום // משאבות סחרור
מצלמות אבטחה // מכונת קפה // תנור // טוסטר // טוסטר אובן פרוזקטור
מערכת סטריאו // מזגן נייד // פטריות חימום חשמליות // אח חשמלי
מנורות אווירה // סטריפים של לדים // ועוד....

Standards

802.11 b/g/n 2.4Ghz band

Wi-Fi security modes

WPA, WPA2, WPA/WPA2,
WEP (TKIP and AES)



 switcher

www.switcher.co.il